OIPE
DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 1



FIG. 2

OIPE JC14 DEC 2 3 2002 PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 3



FIG. 4

OIPE JC1 84
DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG.5

OIPE JC104 DEC 23 2002 PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 6

OIPE
DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 7A


SqXcorSel
SignOutLocal
SignOutExt
24
SignInSec
31
CodeSel
CodeSel
Code(C-1)
CorrCtl(C-1)
27
25
PCode
PcodeCtl
CodeExt
CorrCtlExt
CaP-Channel
Angle(C-1)
AngleExt
Code(C-3)
CorrCtl(C-3)
Angle(C-3)
26
AngleSel
B)

FIG. 7B

OIPE JC184 DEC 23 2002 PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG.8

OIPE JC14
DEC 13 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



(A)FAST ACQUISTION MODE

FIG. 9A



(B)MULTIPATH MITIGATION WITH 8T SPACING BETWEEN E AND L

FIG. 9B

DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 10

OIPE
DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 11

DEC 2 3 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 13

OIPE
DEC 23 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 14

OIPE
DEC 2 3 2002
PATENT & TRADEMARK OFFICE



FIG. 12



FIG. 15